

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44  
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
художественно -эстетическому направлению развития воспитанников»**

---

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
МБДОУ № 44  
«Детский сад общеразвивающего вида»**

**Кемерово 2018 г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель организации  
Заведующая МБДОУ № 44  
«Детский сад общеразвивающего  
вида»

Фокина С.С.

«19» сентября 2018 г.

Приказ № 38/1 от 15.05.2018г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»  
№ 44 р**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вил) объекта: МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»
- 1.2. Адрес объекта: 650002, город Кемерово, улица Ю.Смирнова,55
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание из 2 этажей, **602,6 кв.м**
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **2 544,9 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1956** год, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *ежегодный косметический ремонт июнь 2018года.*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

полное юридическое наименование: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»**

Краткое наименование: **МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **650002, город Кемерово, улица Ю.Смирнова, 55, тел. 8 (3842) 64-18-92**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

**Управление образования администрации города Кемерово**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **650991, город Кемерово, проспект Советский, 54, тел. 8 (3842) 36-46-19**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **детский сад**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте** (с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому)
- 2.4 категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **160 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: ДА

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)- остановка «Школа № 24»,

**Пассажирский автобус: № 127, 179, 182, 32,58, 61, 67, 82, 163, 279; троллейбус: № 12; маршрутное такси: № 10,23,27,30,31,40,45,78,82,127,179**

остановка «ТУРР»: трамвай № 10.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

воспитанников также привозят и забирают родители (законные представители) на личном транспорте.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД- 2 этаж ДЧ-И(Г,У)- 1 этаж
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступен частично избирательно (требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ)**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: установка визуальной и тактильной информации
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт: установка пандуса, изготовление таблиц Брайля, светового и звукового маяка.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения не возможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения не возможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтного покрытия, установка мест отдыха
8	<b>Все зоны и участки</b>	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, устройств задерживающих закрывание дверей, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **до особых указаний, при наличии финансирования** \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступность 1 этажа и территории ДОУ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

4.5. Информация **размещена** (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **28.05.2018г**  
<http://zhit-vmeste.ru/> ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Заведующая МБДОУ № 44  
«Детский сад общеразвивающего  
вида»  
\_\_\_\_\_ О.С. Фокина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 44 р**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Дошкольное образовательное учреждение  
1.2. Адрес объекта: 650002, город Кемерово, ул. Ю.Смирнова, 55  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, **602,6** кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **2 544,9** кв.м  
1.4. Год постройки здания **1956 год**, последнего капитального ремонта: ----  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *ежегодный текущий ремонт июнь 2018 года*,  
**сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
полное юридическое наименование: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»**  
Краткое наименование: **МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **650002, город Кемерово, ул. Ю.Смирнова, 55**  
1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная).  
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*).  
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): **Управление образования администрации города Кемерово**  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Кемерово, улица Притомская набережная , 7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*):  
**образование**  
2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**  
2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **160 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **45, 10, 56, 182, 179, 31, 82, 127 автобусы (маршрутные такси), трамвай №10.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**  
воспитанников привозят и забирают родители на личном транспорте.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
4	с нарушениями зрения	ВДН
5	с нарушениями слуха	ВДН
6	с нарушениями умственного развития	ВДН

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный (реконструкция) ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП Капитальный (реконструкция) ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП Капитальный (реконструкция) ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП

		Капитальный (реконструкция) ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСР Ремонтные работы.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_**  
**Заведующая МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида» Фокина О.С. (3842) 64-18-92**  
*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Заведующая МБДОУ № 44  
«Детский сад общеразвивающего  
вида»  
\_\_\_\_\_ О.С. Фокина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 44р**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Дошкольное образовательное учреждение  
1.2. Адрес объекта: **650002, город Кемерово, ул. Ю.Смирнова, 55**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, **602,6** кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **2 544,9** кв.м  
1.4. Год постройки здания **1956** год, последнего капитального ремонта:  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *ежегодный косметический ремонт июнь 2018г*  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
полное юридическое наименование: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников»**  
Краткое наименование: **МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **650002, город Кемерово, ул.Ю.Смирнова,55**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности – **образование**  
2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**  
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **Все категории инвалидов**  
2.6 Плановая мощность: пропускная способность **160 человек**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **45, 10, 56, 182, 179, 31, 127, 82, 163, 156 автобусы (маршрутные такси), трамвай №10**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**  
воспитанников привозят и забирают родители на личном транспорте.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м**  
3.2.2 время движения (пешком): **5 мин**

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),  
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
4	с нарушениями зрения	ВДН
5	с нарушениями слуха	ВДН
6	с нарушениями умственного развития	ВДН

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У, О)		1,2, 7, 8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, О, У)		1, 2, 3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1этаж ДЧ-И (Г, У) 2этажВНД		5, 6, 9, 10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г)		11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН		13, 14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВДН		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступен частично избирательно (требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ)**

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный (реконструкция) ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП Капитальный (реконструкция) ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП Капитальный (реконструкция) ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП Капитальный (реконструкция) ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСП Ремонтные работы.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

[mbdou44r.ucoz.ru](http://mbdou44r.ucoz.ru)

---

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_ л.
  2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_ л.
  3. Путей движения в здании на \_\_\_\_ л.
  4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_ л.
  5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_ л.
  6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_ л.
- Результаты фото фиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.
- Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Утвержденные ГИБДД маршруты школьного автобуса – не имеется

---

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

---

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

г. Кемерово, 650002, ул. Ю.Смирнова, 55

**МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	- Отсутствие элементов информации об объекте -Разрушено асфальтовое покрытие	Все	Установить элементов информации об объекте Ремонт асфальтовое покрытие	ТР. ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,7,8	- Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей	Все	Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей	ТР. ТРС
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет					-	ТРС
	ОБЩИЕ требования к зоне				-Отсутствие информационная поддержка на всех путях движения МГН -Разрушено асфальтовое покрытие	Все	Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН - Ремонт асфальтовое покрытие	ТРС

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию (участка)</b>	ДЧ-И (Г,У)		1,2,3	Индивидуальное решение с ТРС. Текущей ремонт

Комментарий к заключению: Нуждается в установке тактильных средств на покрытии пешеходных путей, и информационного обозначения на автостоянке. Ремонт асфальтовое покрытие

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 44р от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

г. Кемерово, 650002, ул.Ю. Смирнова, 55

МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет		3,4,7	-		-	
2.4	Дверь (входная)	есть		2.3.7	- Узкий дверной проем, отсутствуют фиксаторы.	Все	-Расширение дверного проема, установка фиксаторов.	ТР ТРС
2.5	Тамбур	есть		3,4,5	- Узкий	Все	- Расширение (не возможно)	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- Узкий дверной проем, отсутствуют фиксаторы.	Все	. Расширение дверного проема, установка фиксаторов.	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	ДЧ-И (Г)		4,5,6	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Нуждается в расширение дверного проема, установка фиксаторов.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 44р от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

г. Кемерово, 650002, ул.Ю. Смирнова, 55

МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10, 11	Узкие коридоры	Все	Расширение	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		5.6	-	С,О,У,Г	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие	Все	Установка	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Все	Установка информирующие обозначения помещений.	ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		11	-Согласно проектному решению здания и сооружения с 2 этаж МБДОУ № 44 эвакуационные лестницы на улицу отсутствуют.	Все		КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и	С	Установка и оборудование: - Предупредительной информации о препятствиях;	



				<p>пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на расстоянии 0,6 м до объекта информации;</li> <li>- визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);</li> <li>- тактильная (рифленая поверхность)</li> </ul> <p><b>Отсутствие эвакуационного пути со 2 этажа.</b></p>	Все.	- Эвакуационного пути со 2 этажа.	
--	--	--	--	---	------	-----------------------------------	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	1 этаж-ДЧ-И(Г) 2 этаж- ВНД		3,5,6,9,10,11	Капитальный (реконструкция) ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка и оборудование:

- Предупредительной информации о препятствиях;  
- Эвакуационного пути со 2 этажа

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 44р от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

г. Кемерово, 650002, ул. Ю. Смирнова, 55

МБДОУ № 44р «Детский сад общеразвивающего вида»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			- Отсутствие информирующие обозначения помещений	Все	Установить: -информирующие обозначения помещений;	ТРС
4.2	Зальная форма обслуживания	нет				-	-	ТРС
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				- Отсутствие информирующего обозначения помещений; - Отсутствие оборудования замкнутых пространств. -Отсутствует специального адаптированного оборудования для инвалидов всех категорий.	Все	Установить: -информирующие обозначения помещений; - оборудования замкнутых пространств. Приобретение специальное адаптированное оборудование для инвалидов всех категорий.	ТРС

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов</b>	ДЧ-И (Г)			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов; пополнение оборудования для спортивного и музыкального зала. Установка информирующих обозначений помещений и оборудования замкнутых пространств (двусторонней связью с диспетчером или дежурным, или кнопкой звонка (в дежурную комнату) и аварийное освещение)**

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

г. Кемерово, 650002, ул. Ю. Смирнова, 55  
**МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»**  
 Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда</b>				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 44р от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант Ш – жилые помещения**

г. Кемерово, 650002, ул. Ю. Смирнова, 55

МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант Ш – жилые помещения</b>	-			-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_





к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 44р от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

г. Кемерово, 650002, ул. Ю. Смирнова, 55  
МБДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»  
Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			-Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативные документы по стандартизации; Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Отсутствует использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	Все	Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации; Установка визуальной информации. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	ТРС



6.2	Акустические средства	есть			- Отсутствует система средств информации зон и помещений	Все	Установка системы средств информации зон и помещений	
6.3	Тактильные средства	нет			-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>-Отсутствие системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для инвалидов (тактильными) и соответствовать ГОСТ --</p> <p>-Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативные документы по стандартизации;</p> <p>-Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <p>-непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</p> <p>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об</p>	Все	<p>Установка системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для инвалидов (тактильными) и соответствовать ГОСТ ---Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации;</p> <p>-Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <p>-непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</p> <p>- предусматривать возможность получения информации об</p>	ТРС КР

				<p>опасности в экстремальных ситуациях и т.п;          Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.          Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	<p>ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п;          Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим и расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.          Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП. Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Система информации на объекте временно недоступна. Необходимо обустройство и установка.**